



**LOCALIZACION •**

**SIMBOLOGÍA •**

POZO DE VISITA NUEVO	PN
POZO DE VISITA EXISTENTE	PE
EJE DE PROYECTO	—
POSTE TELMEX	TEL
POSTE CFE	CFE
PARAMENTO	—
GUARNICION	—
LIMITE PAVIMENTACION	—
AREA DE PAVIMENTO ESTAMPADO	—
AREA DE BANQUETA	—
<b>MATERIALES Y ACABADOS:</b>	
BOTON DE PLASTICO PARA CICLOVIA COLOR VERDE	●
BOYA DE PLASTICO PARA CICLOVIA COLOR VERDE	—
DELINADOR DE PLASTICO PARA CICLOVIA	—
PINTURA EN PISO 10cm ESPESOR COLOR VERDE	—
SEÑALÉTICA HORIZONTAL PARA CICLOVIA EN PISO	—

**ESPECIFICACIONES:**

- Sub-Base de 20 cms. de espesor compactado con humedad óptima al 100% P.V.S.M. respecto a la prueba AASHTO, con un material que cumpla con un T.M.A. 1 1/2", equivalente de arena de 40 mínimo, Límite Líquido de 25 máximo, VR5 de 80 mínimo. Respecto a la norma N-CMT-4-02-002/11 Materiales para bases. (Se recomienda utilizar una mezcla de Tezontle, y Tepetate, proporción 80-20).
- Base hidráulica de 20 cms. de espesor, incluye: extendido, nivelado humedecido y compactado al 100% P.V.S.M. respecto a la prueba AASHTO, con un material que cumpla con un T.M.A. 1 1/2", equivalente de arena de 40 mínimo, Límite Líquido de 25 máximo, VR5 de 80 mínimo. Respecto a la norma N-CMT-4-02-001/11 Materiales para bases. (Se recomienda utilizar una mezcla de 60% Tezontle de 1 1/2" a finos, 15% grava triturada de 3/4" y 10% tepetate del Melon proporción aproximada en volumen).
- Pavimento de concreto hidráulico premezclado de 15 cms de espesor de concreto hidráulico premezclado, con modulo de de ruptura de 42 kg/cm2 a los 28 días resistencia normal, revenimiento de 12 cm T.M.A. 3/4" a 1 1/2" Con acabado estampado mod cantera color natural
- Guarnición Trapezoidal de concreto de f'c=200 Kg/cm2 R.N.T.M.A. 3/4" de 15x20x40 cm.
- Banqueta de concreto de f'c= 200 Kg/cm2, de 10 cm de espesor con acabado estampado modelo tabique color rojo .

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

MOROLEÓN, GTO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LIC. JORGE ORTIZ ORTEGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. JORGE ALBERTO DÍAZ ZAMUDIO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE DEL PROYECTO:  
**REHABILITACIÓN DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA**

PLANO:  
**SECCIONES**

DESCRIPCIÓN:

FECHA:  
**ABRIL - 2019**

ESCALA:  
**COLOCAR ESCALA**

COTAS METROS:

CIUDAD :  
**MOROLEÓN, GTO**

CLAVE DE PLANO:  
**ARQ-01/01**